

Geberit AS

Omega Betjeningsplate Mod. 20, 30 og 60

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For dobbeltskyll

For Geberit Duofix Omega innebyggingssystemer.

Valgfri topp- eller frontmontering

Skyll: 3/6l. (kan justeres i sisternen: 3-4l. / 4,5-6-7,5l.)

Verktøyfri montasje

Duofix innebyggingssystemer har Sintef produktsertifikat nr. 0483

Geberit varenummer: 115.085.xx.1, 115.080.xx.1, 115.081.xx.1

Dimensjon: Høyde = 5 cm / bredde = 11,2 cm

Farge: Hvit, sort, umbra, matt og børstet

Overflatebehandling: Plast / stål

Øvrige opplysninger:


Omega 20
Omega 30
Omega 60



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Fuktig klut, standard vaskemidler for bad (ikke slipende vaskemidler)

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. stanser.

Geberit AS

Omega Betjeningsplate Mod. 20, 30 og 60**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger**Innhold i forpakning:**


- Betjeningsplate
- Monteringsramme
- Montasjesett

Geberit AS


Omega Betjeningsplate Mod. 20, 30 og 60

4. TEKNISK SERVICE


Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no



Omega20



Omega60



Omega30