

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Fatt 200
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Rustritt stål Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Fatt 200: 200x12x35mm BxHxD Vekt: 0,2kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Fatt 392
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Rustritt stål Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Fatt 392: 392x12x35mm BxHxD Vekt: 0,38kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Fatt 584
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Rustritt stål Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Fatt 584: 584x12x35mm BxHxD Vekt: 0,55kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Fatt 808
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Rustritt stål Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Fatt 808: 808x12x35mm BxHxD Vekt: 0,76kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Hald 200
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Hald 200: 200x8x30mm BxHxD Vekt: 0,08kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Huka 100
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Huka 100: 100x16x42mm BxHxD Vekt: 0,04kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Rykk
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Rykk: ø30x26mm BxHxD Vekt: 0,03kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 394
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 394: 394x16x42mm BxHxD Vekt: 0,12kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 496
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 496: 496x16x42mm BxHxD Vekt: 0,17kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 596
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 596: 596x16x42mm BxHxD Vekt: 0,19kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 796
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 796: 796x16x42mm BxHxD Vekt: 0,27kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 896
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 896: 896x16x42mm BxHxD Vekt: 0,30kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 996
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 996: 996x16x42mm BxHxD Vekt: 0,33kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 1196
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 1196: 1196x16x42mm BxHxD Vekt: 0,40kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 697
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 697: 697x16x42mm BxHxD Vekt: 0,21kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 747
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 747: 747x16x42mm BxHxD Vekt: 0,24kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad håndtak til skuffefront

Modellnavn:	VikingBad Veiv 350
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter	Produsert i Aluminium Produktet levers i forkrommet (blank krom), sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
--------------------	---

Montering

Tekniske data	Mål Veiv 350: 350x16x42mm BxHxD Vekt: 0,10kg Monteres med medfølgende skruer.
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.