

PRO X

Vägghängd toalettpaket, Rimless, med Silent Flush och EasyFit 3.0, inkl. sits med soft close



FÄRG OCH FINISH

000 Vit

Commodity Code/Import Code Number for Foreign Trad : 69101000

Fixeringssats : EasyFit 3.0 ingår

Form : Rund

Installationstyp : Vägghängd




Sits och lock ingår

Spolkantstyp : Rimless Silent Flush

Spolningssystem : Sköljning

Utloppstyp : Horisontell

TEKNISK RITNING



INKLUDERAR



Kompakt vägghängd
toalett med Rimless,
Silent Flush och EasyFit
3.0

H820863...0001



Toalettsits med quick
release, soft close,
gångjärn i krom

H891863...0001

KOMPATIBEL MED



Toalettsits med quick
release, gångjärn i krom

H891862...0001



Toalettsits utan lock med
gångjärn i rostfritt stål

H891864...0001



Toalettsits med lock
LAUFEN pro slim,
löstagbar

H898965...0001



Toalettsits med lock
LAUFEN pro slim,
löstagbar, med
sänkningssystem

H898966...0001

PRO X

Som tredje generation av denna mycket framgångsrika kollektion kombinerar PRO X tidlös design med banbrytande teknologi för att säkerställa framtidssäkra lösningar med maximal hållbarhet. Kollektionen är designad för att möta behoven i privata hem, hotell- och restaurangprojekt samt offentliga miljöer och erbjuder mångsidiga och moderna lösningar för moderna badrum.





Rengjøringsveiledning

Porselen og møbler

- **Porselen**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Til vanskelige flekker anvendes vanlige rengjøringsmidler blandet med lunkent vann.
- Ved kalkavleiringer anbefales det å bruke et surt rengjøringsmiddel, for eksempel sitronsyre eller eddiksyre (eddik). Rengjøringsmiddel med PH-verdi 2-3.
- Unngå bruk av rengjøringsmidler på spyleknappene til toaletter. Disse er produsert i forkrommet plastmaterialet og kan sprekke/bli defekt ved bruk av sterke rengjøringsmidler. Bruk her en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.

- **Striper på baksiden av toalettet:**
 Stripene er forårsaket av kalk og skal rengjøres som nevnt ovenfor.
 To forskjellige problemer kan føre til dette.
 1 / Vannet siver ut av sisternen kontinuerlig på grunn av en defekt innløps- eller utløpsventil. Begge ventiler er tilgjengelige som reservedeler.
 2 / Stripene kan oppstå på grunn av det gjenværende vannet i spylesystemet over tid avgir kalkavleiringer i toalettskålen. Dette unngås ved vanlig vedlikehold og rengjøring med egnede rengjøringsmidler som beskrevet ovenfor.
 Disse stripene er ikke en produktfeil og er ikke reklamasjonsberettiget.

- **Møbler**
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater, bruk kun en myk fuktig klut.
- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr klut/håndkle.

Laufen Norge AS, Kokstaddalen 5257 Kokstad

Tlf: 913 64 000,

firmapost@no.laufen.com

www.laufen.no