

Tapwell

BI228 Kitchen accessory

BI228 Krom

Artikkelnummer

BI228 Krom - 8018190 (NRF.nr:4230315)
BI228 Matt Sort - 9421159 (NRF.nr:9421159)
BI228 Oksiderende Messing - 9418699 (NRF.nr:9418699)
BI228 Oksiderende Kobber - 9419854 (NRF.nr:9418695)
BI228 Bronze - 9426152
BI228 Black Chrome - 9419117 (NRF.nr:9419117)
BI228 Honey Gold - 9419116 (NRF.nr:9419116)
BI228 Brushed Black Chrome - 9421161
BI228 Brushed Honey Gold - 9421163
BI228 Brushed Nickel - 9421160 (NRF.nr:9419409)

Såpepumpe for montering i benkeplaten. Hulldiameter Ø28 mm.

NB! Såpen bør blandes ut med litt vann før bruk.



Tapwell

Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken.

Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Ikke legg våt klut i de fargede kummene etter bruk. Da unngår man å få fargeforskjeller i kummen.

Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloropløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Dimensjoner/Vekt

Emballasje- Dybde: 119 mm

Emballasje- Bredder: 278 mm

Emballasje- Høyde: 64 mm

Emballasje- Nettvekt: 0,30 kg

Produkt- Dybde: 90 mm

Produkt- Høyde: 289 mm

Tapwell

