



Livskvalitet siden 1825

Servantbatteri Estetic

Totalt matt sort

Produktets funksjoner

ECO-STOP



- Egnet for kjøkkenvasker og toppmonterte
- servanter
- Eco-stop, justerbar maksimal vannflyt
- Tilgjengelig i krom, matt sort og matt hvit

Artikkelnummer

NRF-nr.
1383158

Art.nr.
GB4121805053

EAN
7391530086415

Informasjon om pakking

Lengde: 225 mm | Bredde: 205 mm | Høyde: 70 mm

Vekt: 1.65 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjon må rørene gjennomspyles frem til kranen. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,13 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa
- Trykk, vannflyt og temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,13 l/s
- Tilkoblingsdimensjon: G3/8




Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Ettgrepspak Estetic		GB41639332 01
2			GB41639332 53
3	Ettgrepspak Estetic		GB41639332 41
4	Kerampakke ø35 med fordeler		GB41639329 01
5	Strålesamler,		GB41639333 01
6	SPX-slange		GB41636726 02
7	Monteringsdetaljer		GB41639327 01
8	Monteringsdetaljer		GB41639331 01
9	Pushdown-ventil	4343054	GB41636575 01
10	Push-down ventil	6020279	GB41636575 23
11	Pushdown-ventil Estetic	6020278	GB41636575 25
12	Push-down ventil	6020281	GB41636575 41



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

ESTETIC WASHBASIN MIXER



1 Max flow



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com