














INSTALLASJONSMANUAL

Vikingbad Liam Leddet Dusjdør
Seksjon E : Saloon











Liam dusjdør skal monteres på et fast underlag og kan ikke henge på vegg uten understøttet bunn hengsle.




Gjennomføring av utenpåliggende rør








A	Min	Max
600	1143	1193
700	1343	1393
800	1543	1593
900	1743	1793
1000	1943	1993




CTN1/2/3






CTN1/2/3/4




CTN1



CTN2




CTN3




×2


P19




P20





CTN4




P13






2mm

x1




3mm

x1



4mm

x1



x1



x4



x4




x4



x4+2



x1




2.5mm


x1




x1



x1



x1





x1








x1


















x1




Ø 6mm









x1


















x1









x1












	Yttermål ferdig montert		Yttermål veggprofil	
A	Min	Max	Min	Max
600	565	590	561	586
700	665	690	661	686
800	765	790	761	786
900	865	890	861	886
1000	965	990	961	986






P1




x1




P7






x1


CTN1/2

























2.5mm ×1

















- P3 ————— x2
- P19 ————— x2
























8










9


































A	L
600	495
700	595
800	695
900	795
1000	895







VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

- ✓ Vi anbefaler rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!
- ✓ Det er anbefalt å bruke en dusjnal for å fjerne vann fra overflater etter bruk. Dette vil forenkle det daglige vedlikeholdet.

GARANTIVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerering.

HVA ER IKKE DEKKET AV KJØPSLOV ELLER GARANTI:

- ✓ Alle følgefeil forårsaket av frostkader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- ✓ Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varslings. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk. Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

Samsvarserklæring Vikingbad

Leverandør: Vikingbad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad
NORWAY


Produktbeskrivelse: Vikingbad Liam Dusjdør Leddet

Modeller: VB-001392-01, VB-001392-02, VB-001392-03, VB-001392-04, VB-001392-05, VB-001393-01, VB-001393-02, VB-001393-03, VB-001393-04, VB-001393-05, VB-001394-01, VB-001394-02, VB-001394-03, VB-001394-04, VB-001394-05, VB-001431-01, VB-001431-02, VB-001431-03, VB-001431-04, VB-001431-05

Vikingbad AS bekrefter at ovennevnte produkter er testet og funnet i samsvar med følgende teststandard:

EN 12600

EN 14428:2015+A1:2018

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Kristian Schlanbusch'.

Kristian Schlanbusch
Produktansvarlig Vikingbad as