


Contenuto del kit di montaggio.....3
Utensili e materiali necessari per l'installazione (non forniti).....3
Caratteristiche tecniche.....3
Collaudo tenuta acqua.....4
Premessa.....10
Installazione.....13
Certificato di garanzia.....17
Garantiecertificaat.....17


Contenu du kit de montage.....3
Outils et matériel nécessaires au montage (non fourni).....3
Caractéristiques techniques.....4
Vérification de l'étanchéité.....10
Avant propos.....14
Installation.....14
Certificat de garantie.....18
Installation.....18
Certificado de garantía.....18

Contents of the installation kit.....3
Tools and materials required for installation (not supplied).....3
Technical specifications.....4
Waterproof test.....10
Introduction.....15
Installation.....15
Product guarantee.....15
Características técnicas.....15
Verificação da estanquidade à água.....15
Introdução.....19
Instalação.....19
Certificado de garantia.....19

Inhalt des Montage-Sets.....3
Für die Montage benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel (nicht mitgeliefert).....3
Technische eigenschaften.....4
Prüfung der Dichtheit.....10
Vorwort.....16
Installation.....16
Garantie.....16





IT Utensili e materiali necessari per l'installazione (non forniti)
FR Outils et matériel nécessaires au montage (non fourni)
EN Tools and materials required for installation (not supplied)
DE Für die Montage benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel (nicht mitgeliefert)
NL Benodigde gereedschappen en materialen voor de installatie (niet meegeleverd)
ES Herramientas y materiales necesarios para la instalación (no suministrado)
PT Ferramentas e materiais necessários para a instalação (não fornecidos)




IT Caratteristiche tecniche
 FR Caracteristiques techniques
 EN Technical specifications
 DE Technische eigenschaften
 NL Technische kenmerken
 ES Características técnicas
 PT Características técnicas


Mod.	Capienza Capacité Capacity Kapazität Capaciteit Capacidad Capacidade	Carico Max per m² Charge Max par m² Max load per sq.m Max Belastung pro mq Max. belasting per m² Carga Max por m² Carga max. por m²	Capacità litri Capacité en litres Capacity in litres Inhoud in liters Capacidad litros Capacidade em litros
Calos 150x70 500/20 500/30	1	320 kg/m²	155
Calos 160x70 500/20 500/30	1	320 kg/m²	170
Calos 170x70 500/20 500/30	1	320 kg/m²	185
Calos 170x75 500/20 500/30	1	310 kg/m²	200
Calos 170x80 600/20 600/30	1	300 kg/m²	215
Calos 180x80 600/20 600/30	1	300 kg/m²	235

		
IT	Area disponibile per lo scarico	Area consigliata
FR	Espace prévu pour l'évacuation	Espace recommandé
EN	Area provided for drain pipe	Recommended area
DE	Verfügbarer Bereich für den Abfluss	Empfohlener Bereich
NL	Beschikbaar gebied voor de afvoer	Aanbevolen gebied
ES	Area disponible para la descarga	Área recomendada
PT	Área disponível para o tubo de esgoto	Área recomendada


CALOS 150X70




CALOS 160X70




CALOS 170X70




CALOS 170X75




CALOS 170X80




CALOS 180X80



1





2





6

7



3



5






4




8


6








9



IT non fornito
FR non fourni
EN not supplied
DE nicht im Lieferumfang
NL niet bijgeleverd
ES no incluida
PT não incluída



IT Collaudo tenuta acqua
FR Vérification de l'étanchéité
EN Waterproof test
DE Prüfung der Dichtheit
NL Waterdichtheidstest
ES Prueba de estanqueidad al agua
PT Verificação da estanquidade à água



PREMESSA: L'installazione delle vasche idromassaggio deve essere fatta da personale idoneo che deve essere in grado di dimostrare alle autorità pertinenti la loro consapevolezza e competenza nell'applicazione dei requisiti regolamentari nazionali relativi alla sicurezza, cioè fornitura elettrica e idrica/smaltimento.

Il costruttore provvede a formare i tecnici addetti all'assistenza tecnica e di conseguenza consigliamo pertanto di far effettuare l'installazione ad un centro assistenza tecnica del costruttore.

CERTIFICATO DI GARANZIA:

Tutti i prodotti acquistati dal consumatore, come definito dall'art. 3 del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e ss.mm.), sono coperti dalla garanzia legale del venditore ai sensi degli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo. In caso di difetto di conformità del prodotto, si invita il consumatore a rivolgersi al proprio rivenditore nei termini di legge.

⚠ Ogni volta che nel corso della lettura del presente manuale si incontra il simbolo indicato, ciò significa che si è in presenza di istruzioni importanti oppure legate alla sicurezza del prodotto.

INSTALLAZIONE:

⚠ IMPORTANTE!

Prima di iniziare il montaggio del prodotto leggere con molta attenzione tutte le istruzioni. Controllare che siano presenti nella confezione tutti i componenti per il montaggio e che non abbiano difetti evidenti, ove presente togliere la pellicola protettiva trasparente.

N.B.: L'installazione deve avvenire a pavimento e pareti finiti. Per ogni reclamo, presentare la fattura/scontrino unitamente al libretto con le istruzioni di montaggio.

Le immagini e i disegni rappresentati nel manuale sono puramente dimostrativi. Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche e cambiamenti.

INSTALLAZIONE VASCA CON TELAIO:

Per l'installazione della vasca con telaio attenersi rigorosamente a quanto indicato nel presente manuale alla sequenza dei disegni.

FINITURE (opzionali):

Su richiesta è possibile ordinare una confezione di profili di finitura, di facilissima installazione, che rendono la giunzione tra la parete e il bordo vasca funzionale ed esteticamente elegante (rivolgersi al rivenditore). I profili sono adattabili a qualsiasi dimensione di vasca.

MANUTENZIONE E PULIZIA:


La vasca è realizzata in materiale acrilico, pertanto quando si effettua la pulizia si deve usare un detergente liquido con una spugna o panno morbidi. Per evitare il formarsi di tracce di calcare è ideale asciugare la vasca dopo l'uso con una pelle di daino o panno in microfibra che pulisce a fondo senza lasciare residui. Eventuali tracce di calcare si tolgono utilizzando detergenti anticalcare specifici. Per ridare lucentezza alle superfici acriliche utilizzare un normale "Polish" usato anche per lucidare la carrozzeria delle auto.

NON USARE ASSOLUTAMENTE DETERSIVI ABRASIVI, ALCOOL, SOSTANZE A BASE DI ALCOOL, ACETONE O ALTRI SOLVENTI.


⚠ Attenzione: l'uso di detergenti diversi da quelli raccomandati può causare danni alla vasca e/o all'apparecchiatura idromassaggio.

GRAFFI ACCIDENTALI SUPERFICIALI:

È possibile eliminare piccoli graffi superficiali utilizzando prima una carta abrasiva ad acqua (spessore 1000) per sgrassare il graffio, poi lucidare successivamente con pasta abrasiva per lisciare la superficie, infine ripristinare la lucentezza utilizzando



12



12