


Velg en boks for å gå direkte til monteringen.




Hengsel dør-fastfelt 90° / 180°

VB-020878 / VB-020925

Emil

Side 2




Hjørnebrakett over glass

VB-023416

Emil

Side 3




Glass-til-glass hjørne

VB-003358

Emil

Side 4




Støttevinkel til vegg

VB-023407

Emil

Side 5




Høyt glassfeste

VB-015262

Emil / Liam

Spesielt egnet for Liam

Side 6




Lavt glassfeste

VB-015508

Emil

Side 7




Veggfeste for støttestag

VB-023061

Emil / Liam

Side 8




Hjørneledd til ramme

VB-022434

Emil / Liam

Side 9




Horisontalt ledd

VB-023402

Emil / Liam

Side 10




Universalledd til ramme

VB-023438

Emil / Liam

Side 11



Universalt glassfeste

VB-023447


Emil

Side 12

EMIL - DØR TIL FASTFELT (90° / 180°)

VB-020878 (180°) / VB-020925 (90°). Felles montering; 180° hengsel vist.


Kompatibelt med Emil




Monteringssted vist i oversikten.

Legg døren på et mykt underlag ved montering av hengslene. Stram vekselvis til 8-10 Nm. Gjenta på begge hengsler.


A. Monter hengslene på døren. Behold pakningene på beslagene.




B. Sett på kleplatene og stram dørens hengselskruer vekselvis.



C. Hold døren støttet. Før hengslene inn mot fastfeltets utsparinger.



D. Sett på kleplatene og stram skruene vekselvis. Kontroller døren.



Til innholdsfortegnelsen


Se Dusjvelger for mål – studio.vikingbad.no/dusjvelger

2 / VB-020878

EMIL - HJØRNEBRACKETT

Hold begge glass støttet under monteringen.


Kompatibelt med Emil




Monteringssted vist i oversikten.

Braketten settes over to glass i 90°. Tre klemskruer på hver side.


A. Løsne klemskruene. Sett hjørnebraketten over begge glass.




B. Stram de tre klemskruene på den første siden.



C. Stram de tre klemskruene på den andre siden.




D. Sett på de seks dekslene. Kontroller begge glass.



FASTFELT – GLASS-TIL-GLASS HJØRNE

Hold begge glass støttet. Pakningene sitter på beslaget.


Kompatibelt med Emil




Monteringssted vist i oversikten.

Glassenes utsparinger skal passe med beslaget.


A. Før glasset inn mot beslaget ved utsparingen.




B. Sett begge glass på plass. Pakningene beholdes på beslagene.



C. Fest klemplatene og stram begge skruene.



D. Sett på begge dekslene. Kontroller glassene.



Til innholdsfortegnelsen


Se Dusjvelger for mål – studio.vikingbad.no/dusjvelger

4 / VB-003358

FASTFELT - STØTTEVINKEL TIL VEGG

Vinkelen monteres til vegg før glasset settes på plass.


Kompatibelt med Emil




Monteringssted vist i oversikten.

Innfesting tilpasset underlaget. Hold glasset støttet under monteringen.


A. Plasser vinkelen og merk begge vegghullene.




B. Bor, påfør silikon og fest begge veggskruene.



C. Sett glasset inn i vinkelen. Stram de tre klemskruene.



D. Sett på de fem dekslene. Kontroller glasset.



Til innholdsfortegnelsen


Se Dusjvelger for mål – studio.vikingbad.no/dusjvelger

5 / VB-023407

STØTTESTAG – HØYT GLASSFESTE

Staget leveres sammensatt. Pakningene sitter i festet.


Kompatibelt med Emil / Liam · Spesielt egnet for Liam.




Monteringssted vist i oversikten.

Festet monteres over glasset. Pakningene beholdes i festet.


A. Ta av frontdekselet og løsne klemkruene. Sett festet over glasset.



B. Stram begge klemkruene.



C. Sett på frontdekselet. Kontroller profillåsen.



Kontroller at festet er låst og staget sitter fast.

Til innholdsfortegnelsen


Se Dusjvelger for mål – studio.vikingbad.no/dusjvelger

6 / VB-015262

STØTTESTAG – LAVT GLASSFESTE

Staget leveres sammensatt. Pakningene sitter i festet.


Kompatibelt med Emil




Monteringssted vist i oversikten.

Festet monteres over glasset. Pakningene beholdes i festet.


A. Ta av frontdekselet og løsne klemskruene. Sett festet over glasset.



B. Stram begge klemskruene.



C. Sett på frontdekselet. Kontroller profillåsen.



Kontroller at festet er låst og staget sitter fast.

Til innholdsfortegnelsen


Se Dusjvelger for mål – studio.vikingbad.no/dusjvelger

7 / VB-015508

STØTTESTAG – VEGGFESTE

Bruk full staglengde, eller kapp profilen ved behov.


Kompatibelt med Emil / Liam




Monteringssted vist i oversikten.

Innfesting tilpasset underlaget. Bruk full lengde, eller kapp profilen ved behov.


A. Merk vegghullet med endefestet.




B. Bor og påfør silikon. Sett inn plugg ved behov.



C. Skru veggdelen fast med veggskruen.




D. Fest staget til veggdelen. Stram leddet og proffillåsen.



RAMME – HJØRNELEDD

Hjørneleddet leveres sammensatt.


Kompatibelt med Emil / Liam




Monteringssted vist i oversikten.

To rammeprofiler møtes i hjørneleddet.


A. Før begge profilendene inn i hjørneleddet.



B. Stram de to profillåsene.



C. Kontroller at begge profilene sitter fast.



Kontroller begge profillåsene.

Til innholdsfortegnelsen


Se Dusjvelger for mål – studio.vikingbad.no/dusjvelger

9 / VB-022434

STØTTESTAG – HORISONTALT LEDD

Leddets dreiepunkt leveres sammensatt.


Kompatibelt med Emil / Liam




Monteringssted vist i oversikten.

Leddet festes på rammeprofilen. Støtteprofilen settes i leddet.


A. Løsne festet. Plasser leddet rundt rammeprofilen.




B. Stram festet mot rammeprofilen.



C. Før støtteprofilen inn i leddet.



D. Juster retningen. Stram profillåsen og leddet.



Til innholdsfortegnelsen


Se Dusjvelger for mål – studio.vikingbad.no/dusjvelger

10 / VB-023402

STØTTESTAG – UNIVERSALLEDD

Leddets dreiepunkt leveres sammensatt.


Kompatibelt med Emil / Liam




Monteringssted vist i oversikten.

Leddets festes på rammeprofilen. Støtteprofilen settes i leddet.


A. Løsne festet. Plasser leddet rundt rammeprofilen.




B. Stram festet mot rammeprofilen.



C. Før støtteprofilen inn i leddet.



D. Juster retningen. Stram profillåsen og begge leddlåsene.



Til innholdsfortegnelsen


Se Dusjvelger for mål – studio.vikingbad.no/dusjvelger

11 / VB-023438

STØTTESTAG – UNIVERSALT GLASSFESTE

Staget leveres sammensatt. Pakningene sitter i festet.


Kompatibelt med Emil




Monteringssted vist i oversikten.

Festet monteres over glasset. Pakningene beholdes i festet.


A. Ta av frontdekselet og løsne klemskruene. Sett festet over glasset.



B. Stram begge klemskruene.



C. Sett på frontdekselet. Juster og lås stagets retning.



Kontroller at festet er låst og staget sitter fast.

Til innholdsfortegnelsen

Se Dusjvelger for mål – studio.vikingbad.no/dusjvelger