

TW1500-85 Electric heater

TW1500-85 Krom

Artikkelnummer

TW1500-85 Krom - 9427088
TW1500-85 Mattsvart - 9427086
TW1500-85 Messing - 9427089
TW1500-85 Kobber - 9427091
TW1500-85 Bronze - 9427092
TW1500-85 Black Chrome - 9427085
TW1500-85 Honey Gold - 9427090
TW1500-85 Brushed Nickel - 9427087

Funksjonell og stilig håndkletørker, 1500x85 mm med energisparefunksjon. To kroker for både små og store håndklær.

Kan også med fordel brukes i andre rom enn badet, som kjøkkenet eller gangen. Design av Note Design Studio. CE-merket.



Rengjøring

Overflaten tørkes av med en myk klut og lunkent vann, evt også mild såpe. Unngå basiske, sure kalkløsende eller slipende rengjøringsmidler.

Messing og kobber er materialer som med tiden får en vakker patina. Hverken messing, kobber eller grottesco bør poleres/pusses. De øvrige overflatene beholder sin glans.

OBS!

Våre kjøkkenkummer er PVD-behandlet og vil ikke oksidere.

Din vask vil få riper, det er unngåelig. For å begrense riper bør bruk av harde eller skarpe gjenstander på overflaten unngås. Unngå også å sette varme stekepanner og gryter i vasken. Skurepulver, stålull ol sliter på overflaten og kan forårsake rust. Riper som oppstår avtar over tid og blir en naturlig del av patinaen som utvikler seg. Glansen i rustfritt stål vedvarer til tross for riper.

Unngå sterke løsninger av mineralsyrer og visse organiske syrer som kan forårsake korrosjon på rustfritt stål. Kloroppløsninger og sølvpoleringer bør også unngås.

Påse at rester etter syreholdig mat og væske skylles grundig bort (juice, eddik, sennep, salt, etc.).

Avkalking

Strålesamlere samt spylehoder skal regelmessig avkalkes ved å legges i et eddikbad et par timer. Skulle kalkflekker oppstå, bruk eukalyptusolje og myk klut.

Smøring

Smør kun med silikonfett.

Vedlikehold

Besøk vår [YouTube kanal](#) → der du finner instruksjonsfilmer for bytte av keramisk innmat, bytte av perlator mm.

Spesifikasjoner


- 18,00
- 3300,00
- 3,20
- Dubbel lager
- 220 V
- IP 45
- 50 Hz
- - 60 °C / + 200 °C
- ±%10
- 10
- CE-merket - Ja

Dimensjoner/Vekt

- Emballasje- Nettovekt - 1,85 kg
- Produkt-Bredde - 85 mm
- Produkt- Dybde - 61 mm
- Produkt- Høyde - 1500 mm
- Total høyde - 1500 mm

Tapwell

Tegning



Tapwell

Sprengskisse

