SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1892

Utstedt: 30.04.2013
Fornyet: 14.10.2022
Gyldig til: 01.11.2027
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Luxor TPSiV fleksible koplingsledninger

er i samsvar med kravene i

- **EN 13618**
- **DVGW Arbeitsblatt W 270 (*)**
- **KTW Guideline (*)**

Innehaver

Luxor S.p.A.
Via Zanardelli, 88
25013 Carpenedolo (BS), Italia

Produsent

Luxor S.p.A.
Via Madonnina, 94
25018 Montichiari (BS), Italia

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Luxor TPSiV metallomspunnet eller plastomspunnet fleksible koplingsledninger i dimensjon DN 6, DN 8, DN 10 og DN 13.

Slangene er fra fabrikk montert med koplinger i form av nipler, løpemutter med innvendig/utvendig gjenger eller klemring av messing.

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

Høyeste tillatte kontinuerlige driftstemperatur er 70 °C, mens 1 MPa (10 bar) er maksimale tillatte driftstrykk. Høyeste tillatte driftstemperatur for korte perioder er 90 °C ved et trykk på 1 MPa (10 bar).

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW Guideline.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007